



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

Изх. №.....

2969/61

..... 2021 г.

05.10

/обр. разписка/

ДО

Г-Н НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА

На вх. №2969/08.09.2021 г.

Относно: Взето Решение №БД-ЕО-30/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

Съгласно разпоредбата на чл. 15, т. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми* (Наредбата за ЕО) Ви предоставяме копие на Решение № БД-ЕО-30/2021 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка за „Проект на ПУП - ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 14492.6.62, местност Ормана по КККР на гр. Кресна, с цел отреждането му за „фотоволтаична електроцентрала, трафопост КПП, противопожарен резервоар и други помощни сгради и съоръжения“ и свързаният с него ПУП – ПП) за елемент на техническата инфраструктура (извън границите на урбанизираната територия) за осигуряване на трасе на „Ел. провод 20 кV от ел. провод 20 кV „Перун“ до фотоволтаичната електроцентрала“ в имота“ с възложител СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кресна, за сведение и съобразяване.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА

И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БЛАГОЕВГРАД

Упълномощена със Заповед № 929/19.07.2021 г.

на Министъра на околната среда и водите





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ

№ БД-ЕО-30...../2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми* (Наредбата за ЕО), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 37, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), представена информация и документация от възложителя и получено становище от Регионална здравна инспекция - Благоевград и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“,

РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка за Проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 14492.6.62 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“ за промяна на предназначението от „нива“ в за „фотоволтаична електроцентрала, трафопост КПП, противопожарен резервоар и други помощни сгради и съоръжения“ и Проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за елемент на техническата инфраструктура (извън границите на урбанизираната територия) за осигуряване на трасе на „Ел. провод 20 kV от ел. провод 20 kV „Перун“ до фотоволтаичната електроцентрала“ в имот с идентификатор 14492.6.62 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: СУ Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кресна, с административен адрес гр. Кресна, ул. „Цар Борис III“ 12, БУЛСТАТ 000012789

Характеристика на плана:

Основанието за изготвяне на проекта на ПУП - ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 14492.6.62, местност Ормана по КККР на гр. Кресна, с цел отреждането му за „фотоволтаична електроцентрала, трафопост КПП, противопожарен резервоар и други помощни сгради и съоръжения“ е Решение №199/19.03.2021 г. на Общински съвет – Кресна.



Основната цел на проекта на ПУП - ПРЗ е промяна на предназначението на имот с идентификатор 14492.6.62, площ 40.411 дка и начин на трайно ползване „нива“ с цел изграждането на фотоволтаична централа с мощност до 3 MW, при спазване на следните устройствени показатели за предимно производствена зона (Пп): Плътност на застрояване до 80 %; Кинт до 1.2; Плътност на озеленяване – до 40 %.

Фотоволтаичната централа ще се състои от модули, инвертори, кабели, метална конструкция, трансформатор и системи за управление и наблюдение. Модулите ще бъдат монтирани върху стационарна метална конструкция – стоманени профили забити машинно в терена. Предвидено е в имота да бъдат монтирана около 9000 бр. фотоволтаични модули, които ще бъдат свързани последователно и обособени в групи, като всеки 20 бр. модули ще образуват стринг. С цел равномерно разпределение на фазите към всеки инвертор ще бъдат свързани по 15 стринга с кабел ниско напрежение. Групата от няколко инвертора и разпределителното табло е предвидено да се монтират в отделна сграда, разположена от северозападната страна на полето с модулите. Сградата ще бъде с готова конструкция, монтирана върху стоманобетонен фундамент и оградащи стени от термопанели.

В имота ще бъдат изградени три трафопоста (КТП 1-1x1250кVA, КТП 2-1x1250кVA и КТП 3-1x1250кVA). Присъединяването на фотоволтаичната централа към електроразпределителната мрежа ще се осъществи чрез изграждане на подземен ел. провод с дължина 518.33 м от ел. провод 20 кV „Перун“ от п/ст. Кресна. С Решение №261/03.08.2021 г. на ОбС – Кресна е разрешено изработването на ПУП - ПП с цел осигуряване на трасе на ел. провода от фотоволтаичната централа до ел. провод 20 кV „Перун“.

От проектното трасе и сервитута на ел. провода ще бъдат засегнати следните имоти с идентификатори: 14492.6.28, 14491.6.29, 14492.6.30, 14492.6.31, 14492.6.63, 14491.6.33, 14492.6.34, 14492.6.35, 14492.6.37, 14492.6.38, 14492.6.39, 14492.6.40 (НТП: нива), 14492.6.36 (НТП: овощна градина), 14492.6.218 и 14492.6.269 (НТП: селскостопански път) с площ на ограничение в ползването й 2019 м².

Не се предвижда водоснабдяване.

Транспортният достъп ще се осъществява по граничещ с имота селскостопански път – имот с идентификатор 14492.6.269 по КККР на гр. Кресна.

МОТИВИ:

1. С плана не се очертава рамка на бъдещо развитие на инвестиционно предложение по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда.

2. Реализацията на плана ще допринесе за постигане на целите на енергийната политика:

- намаляване на въглеродните емисии на енергийната система;



- насърчаване увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в общото крайно потребление на енергията;
 - стимулиране на нисковъглеродно развитие на икономиката;
 - смекчаване на измененията на климата.
3. Имотът предмет на плана е с начин на трайно ползване „нива“ и не са част от ландшафт с признат национален, общностен или международен статут на защита.
4. За разглеждания район не са установени екологични проблеми от значение за плановите.
5. Характеристиката на засегната територия и вероятните въздействия върху околната среда показват, че при прилагане на ПУП – ПРЗ и свързания с него ПУП - ПП не се очакват значителни отрицателни въздействия върху околната и човешкото здраве, в т.ч.:
- изграждането на фотоволтаичната централа е свързано с транспортиране на строителни материали и поставяне на конструкциите за монтаж на панелите, което ще доведе до незначително емисионно натоварване на атмосферния въздух. Производството на енергия от слънцето е без отрицателни въздействия върху атмосферния въздух;
 - по време на строителството източник на шум в околната среда са строителните машини и транспортните средства за доставка на материалите, което ще бъде временно по характер. Фотоволтаичните централи не са източник на шум в околната среда по време на експлоатацията;
 - не се очаква отрицателно въздействие върху повърхностните и подземните води в района на площадката. Не се предвижда да се образуват отпадъчни води, които да се заустват в повърхностни и подземни водни обекти;
 - предвидено е управлението на отпадъците да се извършва съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна база към него;
 - очакваните негативни въздействия върху почвите са предимно при извършване на строително-монтажните работи, не се предвидени мащабни изкопи насипни работи и необходимост от отнемане на повърхностния почвен пласт.
6. Предвидената с плана дейност не е свързана със съхранение на опасни химични вещества и смеси. На територията на община Кресна няма съществуващи предприятия, класифицирани с рисков потенциал, съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС.
7. Имотът и трасето, предмет на плана не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени защитени зони BG0002003 “Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 97/2008 г.) и



BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-264/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 41/2021 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, планът подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.

След анализ на представената информация и на основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализирането на предвидените дейности с плана няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” и BG0002003 “Кресна”, поради следните мотиви:

7.1. Предвидените дейности с ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП, ще се осъществят извън границите на гореописаните защитени зони, поради което няма вероятност от пряко и косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

7.2. Предвидените дейности с плана няма вероятност да доведат до нарушаване на целостта и структурата на защитените зони, както и да окажат въздействие върху природозащитните им цели.

7.3. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да доведат до косвено унищожаване или увреждане на местообитания или изменения в популации на видовете в близко разположените защитени зони, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията на предвидените с плана обекти/дейности.

8. Съгласно становище на РЗИ – Благоевград с изх. № 10-96-1/21.09.2021 г., изразено по реда на чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата за ЕО, е представена достатъчно информация по отношение на очакваните вредности (шумови нива и основни замърсители), като не е мотивирана оценка на очаквано значително въздействие и възникване на риск за човешкото здраве при прилагането на плана.

9. Съгласно становище с изх. №П-04-36(1)/27.09.2021 г. на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ проектът на ПУП - ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 14492.6.62, по КККР на гр. Кресна, с цел отреждането му за „фотоволтаична електроцентрала, трафопост КПП, противопожарен резервоар и други помощни сгради и съоръжения“ и свързаният с него ПУП – ПП) за елемент на техническата инфраструктура (извън границите на урбанизираната територия) за осигуряване на трасе на „Ел. провод 20 кV от ел. провод 20 кV „Перун“ до фотоволтаичната електроцентрала“ в имота:



- попада в обхвата на водно тяло „Порови води в кватернер Кресна - Сандански“ с код BG4G0000000Q002, оценено в добро химично и лошо количествено състояние. Общата екологична цел за него е поддържане на доброто му химично състояние и достигане на добро количествено състояние;

- части от имоти с идентификатори 14492.6.218 и 14492.6.269 по КККР на гр. Кресна попадат в район със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводнения, а именно BG4000_APSFRST03 „Кресна“ – р. Струма и притоци при гр. Кресна – един от 14-те райони в ЗБР определени в съответствие със Заповед №РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите (ЗВ). Съгласно картите на заплахата от наводнения, части от имоти с идентификатори 14492.6.218 и 14492.6.269, обект на ПУП – ПП попадат в границите на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване - 5 % (20 г.), 1 % (100 г.) и 0,1 % (1000 г.);

- не противоречат на целите и мерките в ПУРБ и ПУРН на ЗБР (2016 - 2021 г.).

10. Реализирането на предвижданията на проекта на ПУП – ПРЗ и ПУП - ПП не са свързани с трансгранично въздействие върху околната среда поради тяхната специфика и местоположение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Посоката и местата за разполагане на фотоволтаиците да бъдат избрани така, че да бъде ограничен „огледалния ефект“ върху жилищната зона на гр. Кресна и с. Сливница.

2. След въвеждане на обекта и съответното електрозахранване в редовна експлоатация, да се извърши измерване и преценка на влиянието на електромагнитните полета. Измерванията се изискват за оценка на съответствието на стойностите на електромагнитните полета с тези от Наредба № 7/23.09.1999 г. на МТСП и МЗ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използването на работно оборудване (публ. ДВ. бр. 88/08.10.1999 г., посл. изм. ДВ, бр. 24/12.03.2013 г.).

3. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от ЗВ, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите.

4. Съгласно чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане. При реализиране на дейностите по проекта да се предвидят мерки за недопускане на влошаване на състоянието на подземните и повърхностните води.

5. Проектът на ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на чл. 134 от ЗВ.



6. Съгласно разпоредбата на чл. 118а, ал. 1, т. 1 от ЗВ за опазване на подземните води от замърсяване се забранява прякото отвеждане на замърсители.

7. Съгласно разпоредбите на чл. 143, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗВ за защитата от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.

8. В изпълнение на разпоредбата на чл. 156а, ал. 1 т. 2 от ЗВ е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения да се предвидят мерки, обезопасяващи водите на подземното водно тяло от замърсяване

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на плана, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето решение, възложителя/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ - Благоевград до 14 дни след настъпване на промяната.

Съгласно разпоредбата на чл. 88, ал. 6 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен съответният план или програма.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или Административен съд – Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ - Благоевград.

Дата: 04.10.....2021 г.

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БЛАГОЕВГРАД

*Упълномощена със Заповед № 929/19.07.2021 г.
на Министъра на околната среда и водите*

