

СЪОБЩЕНИЕ

Постъпило е заявление вх. № РР-16-30/07.08.2023 г., коригирано със заявления с вх. № РР-16-30(3)/25.10.2023 г. и вх. № РР-16-30(6)/29.12.2023 г., подадени от изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД с искане за откриване на процедура за продължаване срока на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 41120036/23.08.2013 г., издадено от директора на БДЗБР. Разрешителното е с цел – За напояване на земеделски култури.

Изменението на разрешителното е във връзка с извършена проверка в Географската информационна система (ГИС) на БД ЗБР, при която е установено, че вписаните географски координати в Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 41120036/23.08.2013 г., в раздел мястото на водовземане, не попадат на воден обект р. Струма. Географските координати на местата на водовземане от р. Струма не се изменят. С цел прецизирането им е изискано от заявителя да представи коректни координати на местата на водовземане. Координатите на мястото на водовземане са параметър на разрешителното за водовземане, което налага да бъде извършено публично обявяване.

1. Номер на административния акт, който ще се изменя: Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 41120036/23.08.2013 г., издадено от директора на БДЗБР.

2. Информация за измененията, които предстои да бъдат извършени: изменят се следните раздели на разрешителното:

Раздел „Място на водовземане“, който става:

- Водохващане на р. Струма – за ПС „Кресна“
Координати WGS 84
N 41° 43' 28,084" E 23° 9' 3,191"
- Водохващане на р. Струма за ГНК „Десен Огражден“
Координати WGS 84
N 41° 43' 24,407" E 23° 9' 8,051"

3. Фактическите основания, при които се издава административният акт: подадено заявление с вх. № РР-16-30/07.08.2023 г., коригирано със заявления с вх. № РР-16-30(3)/25.10.2023 г. и вх. № РР-16-30(6)/29.12.2023 г. и документите към тях, подадени от изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД с искане за откриване на процедура за продължаване срока на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 41120036/23.08.2013 г., издадено от директора на БДЗБР.

Състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация: съгласно Приложение 5.1.1. *Цели за опазване на околната среда за повърхностните водни тела в Западнобеломорски район за периода 2016 - 2021г.* водно тяло с код BG4ST500R057 – „р. Струма от вливане на р. Ощавска до вливане на р. Белишка (Шашка)“ е оценено в умерено състояние, като поставената цел за екологично състояние е постигане на добър потенциал за показатели с отклонения. В приложение 7.2.г. – *Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда за водното тяло* е разписана следната



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

административна мярка: Подобряване на режима на оттока и/или определяне на екологичен отток. Дейностите не противоречат на предвидените мерки в действащия ПУРБ.

С Решение №940/28.12.2023 г. на Министерски съвет е приет Планът за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район за периода 2022-2027г. и националната програма за изпълнението му.

Разглежданият участък попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите, а именно РЗПРН „р. Струма - от гр. Кресна до с. Сливница“ с код :BG_ APSFR _ST_ 03, както и в границите на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 20 г. (5%), 100 г. (1%) и 1000 г. (0,1%), определени и утвърдени в процеса на актуализация на ПУРН 2022-2027г. определени и утвърдени в процеса на актуализация на ПУРН 2022-2027г.

В ПУРН на ЗБР (2022-2027), Приложение Ж, е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ) и могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН. Дейностите, не противоречат на предвидените мерки.

4. Условия, при които ще бъде изменено разрешителното – изменението на разрешителното се извършва при спазване на условията, поставени в разрешителното.

5. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица. Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесетдневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите и да:

- възразят срещу изменението на разрешителното;
- предложат условия, при които да бъде изменено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановения срок за публично обявяване като е необходимо същите да се представят в БДЗБР – п.к. 441.



Invalid signature

X

Станислава Иванова

Директор на БДЗБР

Signed by: STANISLAVA IVANOVA IVANOVA