

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: *Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-22/01.09.2022 г. подадено от г-жа Тони Кончева упълномощено лице, съгласно пълномощно с рег. № БТГ-92-01-126 от 07.07.2022 г., коригирано със заявление с вх. № РР-05-22(12)/30.01.2023 г., подадено от г-н Владимир Малинов, изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект безименното сухо дере, десен приток на река Сулунско дере в землището на гр. Кресна*

1. Цел на заявеното ползване – Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите – на Безименното сухо дере, десен приток на река Сулунско дере – „Съоръжения за укрепване на десния бряг на дере, в землището на гр. Кресна, в участък от ПК 775+25 до ПК 776+34 на транзитния газопровод (ТГ) за Р. Гърция DN 700”.

2. Воден обект – Безименното сухо дере, десен приток на река Сулунско дере. Водно тяло с код BG4ST500R057 „р. Струма от вливане на р. Ощавска до вливане на р. Белишка (Шашка)“.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното: подадено заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване и документите към него; списма изх. № РР-05-22(10)04.01.2023 г., РР-05-22(19)/23.03.2023 г. са изискани да се представят допълнително документи и информация, които са постъпили в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) с писма вх. № РР-05-22(12)/30.01.2023 г. и № РР-05-22(21)/06..04.2023 г.; извършена е преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите на заявеното искане, при която не са установени основания за отказ.

Състояние на водното тяло: Видно от приложение 5.1.1. от Раздел V – „Актуализация на списъка на целите за опазване на околната среда“ в ПУРБ на ЗБР (2016–2021г.), тялото е определено като силномодифицирано и е оценено в ПУРБ на ЗБР (2016–2021 г.) в „умерен екологичен потенциал“ по елементи за качество - БЕК - МЗБ,ФБ, МФ и Риби и по основни ФХ показатели -разтворен O₂, N общ, Р-PO₄, Р общ; поставената екологична цел за тялото е постигане на добър потенциал по показатели с отклонения. Тялото е поставено в изключения по чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5 от РДВ. В ПУРБ на ЗБР (2016–2021 г.) са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, с които се цели постигане на „добрия екологичен потенциал“ на водното тяло.

Определени цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното:

- **Мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.):** Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.) - В приложение 7.2.г. от Раздел VII – Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда, за посоченото водно тяло са предвидени и разписани



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

мерки, основни и допълващи, с които се цели поддържане на „добро“ екологично състояние/потенциал, чрез прилагане на конкретни действия, като дейностите, предмет на настоящото ИП, не им противоречат.

При реализиране на дейностите по ИП е необходимо за бъдат спазвани заложените мерки за изпълнение при прилагането на ПУРБ (2016-2021г.) в БДЗБР съгласно Становище по Екологична оценка № 4-2/2016г.:

✓ При дейности, насочени към укрепване на речните брегове и корита, с цел защита от ерозия, приоритетно да се прилага биологично укрепване и използване на съвременни технологии и материали;

✓ При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от ПоМ да се поставят условия и да се осигурят механизми за контрол с цел ограничаване на неорганизираните емисии при ремонтни, строителни и транспортни дейности;

✓ При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от ПоМ към ПУРБ, да се поставят условия за опазване на почвите от замърсяване, ерозия, свлачища и други деградационни процеси;

✓ При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника;

✓ Строителните работи при изпълнение на структурни мерки от ПУРБ да се извършват за кратък период извън размножителния сезон на животинските видове, от март до юли, за да се намалят въздействия като смъртност и безпокойство на видовете животни, предмет на опазване.

• **Мерки в ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021 г.):** – инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на ЗБР (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

При осъществяване на ИП да се прилагат мерки съгласно Становище по Екологична оценка № 3-1/2016г. на проекта на ПУРН на ЗБР:

✓ По време на строителни дейности за изпълнение на структурните мерки да се избира подходяща транспортна техника за превоз на прахообразни маси от изкопно-насипни дейности; маршрутите, по които ще преминава транспортната техника, да се подбират така, че въздействието на емисиите от тях да се сведе до минимум; да се използва технически изправна механизация;

✓ По отношение на мерките за отстраняване на затлачвания на речното корито и почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна: Изпълнението им да се осъществява само в коритата на реките, без да се засягат крайречната растителност; да се прилагат извън размножителния период на водозависимите видове; да се прилагат при доказана необходимост по надлежния ред.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването: надлъжно укрепително съоръжение от фабрични габиони по десен бряг на безименно сухо дере, десен приток на р. Сулунско дере в землището на гр. Кресна. Целта на проекта е осигуряване на трайно покритие над газопроводната тръба на Транзитния Газопровод (ТГ) за Р Гърция DN 700, нормална и безопасна експлоатация на газовата инфраструктура. Транзитният газопровод за Р. Гърция е съществуващо съоръжение с учреден сервитут.

Надлъжното укрепително съоръжение е предвидено да се изпълни от фабрични габиони и матраци в три участъка по дължина на ерозиралия десен бряг на сухо дере, успоредно на който преминава транзитният газопровод за Р. Гърция. Укрепен участък 1 с дължина L1=94 м, Укрепен участък 2 с дължина L2=182м, Ширина на всяко от укрепителните съоръжения 3,0м.

Координати на участък 1:

№	Y	X
2	4624892,13	182753,12
3	4624893,499	182764,066
4	4624894,867	182768,063
5	4624893,253	182769,613
6	4624914,374	182774,255
7	4624914,775	182772,189
8	4624918,127	182773,264
9	4624917,428	182775,085
10	4624920,451	182776,609
11	4624921,449	182775,032
12	4624937,666	182785,71
13	4624936,668	182787,287
14	4624957,39	182800,943
15	4624958,397	182799,135
16	4624961,678	182801,828
17	4624960,074	182803,147
18	4624962,429	182805,799
19	4624964,012	182804,942
20	4624972,086	182818,038
21	4624971,068	182820,077
22a	4624974,482	182819,765
23a	4624973,33	182817,862

Координати на участък 2:

№	Y	X
24	4624974,822	182826,034
25	4625078,139	182886,891
25a	4625079,404	182886,252
26a	4625080,021	182886,279
27	4625080,721	182891,405
28	4625082,047	182889,38
29	4625086,993	182889,368
30	4625087,219	182891,23
31	4625092,453	182891,694
32	4625092,237	182889,6



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

33	4625095,209	182892,279
43	4625103,795	182893,818
46	4625102,788	182895,626
47	4625104,001	182896,143
49	4625125,977	182909,391
50	4625126,974	182907,814
51	4625130,872	182910,535
52	4625129,874	182912,112
53	4625133,124	182915,498
54	4625134,42	182914,166
55	4625148,55	182930,077
56	4625146,946	182931,395
57	4625161,241	182943,608
53	4625162,238	182942,031
59	4625178,897	182949,717
60	4625178,198	182951,539
61	4625187,658	182954,274
62	4625188,049	182952,439
53	4625194,733	182955,051
64	4625194,034	182956,873
65	4625200,07	182960,151
66	4625201,078	182958,343
67	4625196,06	182959,973
68	4625195,351	182962,026
69	4625190,775	182960,665
75a	4625223,331	182972,298
76a	4625222,622	182974,351

4. Място на ползване на водите, местност, административно-териториалната и териториалната единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици – гр. Кресна, общ. Кресна, обл. Благоевград - ЕКАТТЕ – 14492.

5. Проектни параметри на ползването:

Надлъжното укрепително съоръжение е предвидено да се изпълни от фабрични габиони и матраци в три участъка по дължина на ерозиращия десен бряг на сухо дере, успоредно на който преминава транзитният газопровод за Р. Гърция. Укрепен участък 1 с дължина L1=94 м, Укрепен участък 2 с дължина L2=182м, Ширина на всяко от укрепителните съоръжения 3,0м.

6. Условия, при които се предоставя правото на ползване:

6.1. Условия на ползването:

- Да се спазват параметрите и целите на разрешителното за ползване на воден обект;

- Строителството да се извършва така, че да не се намалява проводимостта на речното легло;
- Строителството да се изпълни съгласно одобрен инвестиционен проект включващ „План за безопасност и здраве”, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите в реката;
- Да се разработи аварийен план на действие при възникване на аварийна ситуация по време на строителството;
- Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък;
- Представянето на разрешително за ползване на повърхностен воден обект е необходимо условие за одобряване на проекта и за издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;
- След приключване на строителството, профилът на реката да бъде възстановен в проектния си вид;
- Строителните работи да се изпълняват извън периода (месеците март до юли включително) на размножаване на рибната популация;
- Своевременно да се отстраняват земните маси и строителни материали от леглото на реката, като те се депонират извън границите на водния обект;
- Да не се допуска замърсяване на реката и околните терени с нефтопродукти;
- Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на водния обект;
- След приключване на работа машините да се извеждат на безопасно място, извън леглото на реката;
- По време на строителството да не се допуска засягане на съществуващи съоръжения;
- Разрешителното не създава вещни права върху имотите, в които се реализират разрешените дейности;
- Разрешителното дава права на извършване на строителни дейност само в границите на водния обект.

6.2. Условия за изменение на разрешителното:

- Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено;
- Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за ползване на воден обект и/или дължимите глоби по чл. 200 от Закона за водите.

6.3. Условия за продължаване крайния срок на разрешителното:

- Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал преди изтичането му.
- Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в законовия срок; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси; изпълнени са условията на издаденото разрешително; заплатени са дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.

6.4. Условия за отнемане на разрешителното: Директорът на Басейнова дирекция Западнобеломорски район може да постанови отнемане на разрешителното при:

- Нарушаване на разрешените параметри на ползване на водния обект;
- Осъществяване на дейности извън целите, посочени в разрешителното;
- Нарушаване условията по разрешителното.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

Отнемането на разрешителното, съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляря на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

6.5. Условия за контрол:

- Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

-Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

6.6. Уведомяване на контролиращия орган:

- Ежегодно, в срок до 31 март на следващата отчетна година, да се предоставя на директора на Басейновата дирекция доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното;

- След завършване на строителството в БД ЗБР да се представи схема с подробни точки и географски координати на изградените съоръжения;

- След изграждането на строежа и приемането му по реда на Закона за устройство на територията, титулярят на разрешителното да изпрати документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация.

7. Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесетдневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите да:

т.2.възразят срещу издаването на разрешителното;

т.3.предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановения срок за публично обявяване като е необходимо същите да се представят в БД ЗБР – гр. Благоевград 2700, бул. „Св. Димитър Солунски“ № 66, п.к. 441.



Invalid signature

X

Станислава Иванова

Директор на БДЗБР

Signed by: STANISLAVA IVANOVA IVANOVA